

# MARTELLS DESTRUCTORS I PERFORADORS

PICADORS / DESTRUCTORS ELÈCTRICS  
ACCESSORIS EXTRES PER A MARTELLS  
PERFORADORS ELÈCTRICS I BATERIA  
ACCESSORIS PER MARTELLS I PERFORADORS  
PERFORADORS AMB DIAMANTS  
LLOGUER DE CORONES SEGONS DESGAST



## PICADORS / DESTRUCTORS ELÈCTRICS

### Nom

Martell elèctric picador lleuger 3,5 Kg.

Martell elèctric picador lleuger 5 Kg.

Martell elèctric picador 9 Kg.

Martell elèctric destructor 15 Kg.

Martell elèctric destructor 30 Kg.

(El preu iclou 1 punxó, 1 escarpa i 1 pala)

## ACCESSORIS EXTRES PER A MARTELLS

### Nom

Punxó de picador SDS max

Punxó de destructor hexagonal

Escarpa picador SDS max

Escarpa destructor hexagonal

Pala ampla picador SDS max

Pala ampla destructor hexagonal

Accessoris agulles per abuixadar

## PERFORADORS ELÈCTRICS I BATERIA



### Nom

- | Taladro atornillador baterías 18 V.
- | taladro percutor baterías 18 V. SDS Plus
- | Taladro percutor elèctric 750 W SDS Plus
- | Martell elèctric picador/perforador 4 Kg. 650 W SDS Plus
- | Martell elèctric picador/perforador 6 Kg. 1000 W SDS Max
- | Martell elèctric picador/perforador 11 Kg. 1400 W SDS Max

## ACCESSORIS PER MARTELLS I PERFORADORS



### Nom

- | Broques de 220 mm ø de 20 a 30
- | Broques de 450 mm ø de 20 a 30
- | Broques de 600 mm ø de 20 a 30
- | Broques de 900 mm ø de 20 a 30
- | Broques de 220 mm ø de 32 a 50
- | Broques de 450 mm ø de 32 a 50
- | Broques de 600 mm ø de 32 a 50
- | Broques de 900 mm ø de 32 a 50
- | Broques de 1300 mm ø de 28 a 40
- | Broques de 450 mm ø de 55 a 90
- | Broques de 900 mm ø de 55 a 90



## PERFORADORS AMB DIAMANTS



### Nom

Trepant manual per a corona de diamant fins a 50 mm

Trepant i torre per a corones de diamant fins a 120 mm

Trepant i torre per a corones de diamant fins a 300 mm

Trepant i torre per a corones de diamant fins a 500 mm



## LLOGUER DE CORONES SEGONS DESGAST

### Nom

Corones de 22 mm - 72 mm ø

Corones de 82 mm - 102 mm ø

Corones de 102 mm - 132 mm ø

Corones de 152 mm - 152 mm ø

Corones de 162 mm - 182 mm ø

Corones de 202 mm - 225 mm ø

Corones de 250 mm - 300 mm ø

Corones de 350 mm - 400 mm ø

Corones de 450 mm - 500 mm ø

Corones de 550 mm - 600 mm ø

Perllongador de corona

Tacs fixació torre